

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30. E-mail: rpn@55.rosпотребнадzor.ru ; <http://55.rosпотребнадzor.ru>
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

« 22 » сентября 2021 г. № КНМ 5220041000100927534

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке
в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий



**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

№ 653

« 13 » апреля 2022г.

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска "Детский сад № 169"
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела по надзору за условиями воспитания, обучения и питанием населения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области Филипповой Анастасией Юрьевной, при проведении контрольного (надзорного) мероприятия, плановой выездной проверки, на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от 09 марта 2022 года № 653 в отношении бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска "Детский сад № 169", по адресу: 644092, г. Омск, ул. Путилова, 4, ИНН 5507038811, ОГРН 1025501382609

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленные международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

- учреждение не имеет положительное санитарно-эпидемиологическое заключение на действующее наименование на образовательную деятельность по реализации программ дошкольного образования (имеется санитарно-эпидемиологическое заключение на Муниципальное образовательное учреждение дошкольного образования «Детский сад № 169" от 24.02.2010 г.) (п. 1.4 СП 2.4.3648-20);
- на пищеблоке для приготовления блюд (I, II, III блюда) используется посуда из алюминия (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20);
- туалетная комната групп №№ 6, 7 не оборудована туалетными кабинками с дверями (п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20);
- подоконники, оконные рамы, в туалетной группы № 5, в спальне групп №№ 2, 5, в лестничных пролетах, у входных дверей, имеют дефекты в виде облупившейся краски,

старые, с трудом открываются, что не позволяет качественно проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п.п. 2.5.1, 2.11.2 СП 2.4.3648-20);

- напольное покрытие в игровой группы № 6 (у входа в игровую), имеет дефекты и повреждения (нарушена целостность линолеума), что не позволяет проводить тщательную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20);

- превышает предельная наполняемость групп детьми (п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20):

№ п/п	группа	Списочный состав детей	Площадь игровой, м ²	Норма площади на 1 ребенка в групповой, м ²	Фактически площадь на 1 ребенка в групповой, м ²	Расчетное число мест в групповой, исходя из нормы площади, детей	Превышение, чел
1.	1-я младшая № 1	25	57	2,5	2,2	22	3
2.	1-младшая № 4	25	57	2,5	2,2	22	3
3.	Средняя № 7	30	38,3	2	1,2	19	11
4.	Средняя № 5	30	57,9	2	1,9	28	2
5.	Старшая № 9	24	38,3	2	1,5	19	5
6.	подготовительная № 10	25	38,3	2	1,5	19	6

- на игровых площадках групп №№ 3, 8 веранды с дефектами (просевший угол веранды; разрушены стоевые опоры, отсутствует крыша), что подтверждается актом обследования малых архитектурных форм и спортивных сооружений на 01.09.2021 г. (п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20, ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от 30.03.1999 г. № 52 – ФЗ);

- калорийность обеда, установленная лабораторным путем, ниже величин, полученных расчетным путем (-10,99%, при норме $\pm 5\%$), содержание белков и углеводов ниже величин, полученных расчетным путем (-27,6%), содержание жира выше величин, полученных расчетным путем (+15,8%), что подтверждается протоколом испытаний готовых блюд на калорийность от 04.04.2022 г. № 7488, экспертным заключением от 11.04.2022 г. № 1105 ГД/Л, выданными ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» (п. 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20);

- не соответствует требованиям потолок в процедурном кабинете, нарушена целостность отделки потолка, что не позволяет проводить влажную уборку и дезинфекцию, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20;

- не обеспечено соблюдение санитарно-гигиенических требований к содержанию групповых и спальных помещений для детей, предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний организации и проведению мероприятий по дезинфекции, что подтверждается протоколом отбора проб и заключением по протоколу испытаний от 04.04.2022г. №7372, обнаружение яиц гельминтов *E.vermicularis* на дверной ручке санузла в группе №6 «Солнышко» и экспертным заключением от 06.04.2022г. №1059 ЭО/Л, что является нарушением (ст. 11, ст. 28 ФЗ-52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 3382 приложения 36, гл.XLIII, п. 3260, п. 3341 СанПиН 3.3686-21;

- обнаружено наличие членистоногих, имеющих эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение, а именно в подвальном помещении обнаружен 1 экземпляр таракана черного, что подтверждается актом энтомологического обследования жилых и административных зданий, объектов (подвалов, жилых квартир и т.д.) на заселенность эпидемически значимыми членистоногими от 01.04.2022 г. №1029 АО/ЭО и экспертным заключением от 04.04.2022г. №1029 ЭО/ЭО, что является нарушением п.98, 99, 101 СанПиН 3.3686-21.

что является нарушением:

1. Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от

30.03.1999 г. № 52 – ФЗ, ст. 11, ст. 28, 29 ч.1, 3, 35, 39 ч. 3;

2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.п. 1.4, 2.4.6.2, 2.4.11, 2.5.1, 2.5.2, 2.11.2, 3.1.1, 3.1.2;

3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 8.1.2.3;

4. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п.п. 64, 98, 99, 101, 3382 приложения 36, п. 3260, п. 3341.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», ст. 34 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»,

**с целью устранения выявленных нарушений
предписываю:**

Бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Омска "Детский сад № 169", по адресу: 644092, г. Омск, ул. Путилова, 4, ИНН 5507038811, ОГРН 1025501382609

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно-правовой акт	Срок исполнения
1.	Получить положительное санитарно-эпидемиологическое заключение на действующее наименование, на образовательную деятельность по реализации программ дошкольного образования (п. 1.4 СП 2.4.3648-20);	28.10.2023
2.	На пищеблоке для приготовления блюд (I, II, III блюда) использовать посуду из алюминия (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20);	28.10.2023
3.	Оборудовать туалетными кабинками с дверями туалетную комнату групп №№ 6, 7 (п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20);	28.10.2023
4.	Обеспечить наличие гладкой, без дефектов поверхности подоконников, в туалетной группе № 5, позволяющей качественно проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п.п. 2.5.1, 2.11.2 СП 2.4.3648-20);	28.10.2023
5. ✓	Обеспечить наличие гладкого, без дефектов напольного покрытия в игровой группе № 6 (у входа в игровую), позволяющего проводить тщательную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20);	28.10.2023
6. ✓	Обеспечить наполняемость групп детьми, исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты (п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20)	28.10.2023
7.	Устранить дефекты веранд на игровых площадках групп №№ 3, 8 (п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20, ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от 30.03.1999 г. № 52 – ФЗ);	28.10.2023
8. ✓	Соблюдать технологию приготовления блюд обеденного рациона, осуществлять приготовление блюд в соответствии с технологическими картами (п. 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20).	28.10.2023
9. ✓	Отремонтировать потолки процедурного кабинета в соответствии с нормативными требованиями. Основание: СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические	28.10.2023

	требования к организации воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.2.5.3.	
10. ✓	Обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических требований к содержанию групповых и спальных помещений для детей, и проведению мероприятий по дезинвазии в группе № 6 «Солнышко». Основание: СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания, обучения, отдыха и оздоровления» п.2.9.5; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п.3382 приложения 36, п. 3260, п. 3341.	28.10.2023
11. ✓	Обеспечить проведение дезинсекции в подвальном помещении БДОУ г. Омска «Детский сад № 169». Основание: СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п.98, 99, 101.	28.10.2023

Информацию об исполнении пунктов предписания необходимо сообщить в письменной форме в адрес Управления Роспотребнадзора по Омской области (эл. адрес: gdp@55.rosпотребнадzor.ru, nastya.rpn85@mail.ru или по адресу: 644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября 98) в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания.

Дополнительно разъясняем, что на основании ч.1 ст.95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» по истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 указанного Федерального закона, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании либо на основании информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 №248-ФЗ. В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска "Детский сад № 169 ", 644092, г. Омск, ул. Путилова, 4,

(должность лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Омской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом

предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист – эксперт
отдела по надзору за условиями воспитания
и обучения и питанием населения



А.Ю. Филиппова

С предписанием ознакомлен(а) « 13 » 09 2022 Копф Королева М.Т.
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
